


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Исполнитель ИЛЦ

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5103 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 5 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5103.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Регистрационный № пробы по журналу: 2807

Наименование пробы

Арт. скважина

Административная территория

Лежневский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	6,53 ± 1,96	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,3 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,7 ± 0,3	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	0,92 ± 0,14	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	288,0 ± 28,8	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		12.12.2018	Дата окончания исследований:		17.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 3 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1700					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 1 : страница 1					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5104 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 8 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5104.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Регистрационный № пробы по журналу: 2808

Наименование пробы

Арт. скважина

Административная территория

Лежневский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	4,99 ± 1,50	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,4 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,1 ± 0,2	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	0,80 ± 0,12	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	268,0 ± 26,8	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		12.12.2018	Дата окончания исследований:		17.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 3 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1701					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)


Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
руководитель ИЛЦ

Данилова Т.И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5105 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 1 ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5105.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № пробы по журналу: 2809

Наименование пробы

Арт. скважина

Административная территория

Ивановский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	2 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	6,78 ± 2,04	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,3 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,5 ± 0,3	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	1,2 ± 0,2	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	284,0 ± 28,4	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		12.12.2018	Дата окончания исследований:		17.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1702					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»**

Испытательная лаборатория (центр)

**Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.**

**153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11**



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5106 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): ВОДА ПИТЬЕВАЯ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): подземный резервуар пром. площадка Кукарино
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район,
с. Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5106.ХД.1.2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись _____

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № пробы по журналу: 2810

Наименование пробы

Резервуар

Административная территория

Лежневский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований(измерен ное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,68 ± 2,30	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	2,54 ± 0,51	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Дата начала исследований		12.12.2018	Дата окончания исследований		14.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 3 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1703					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



«ПРИТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Исполнитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5107 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): жилой дом пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино, д. 11

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5107.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Регистрационный № пробы по журналу: 2811

Наименование пробы

Разводящая сеть

Административная территория

Лежневский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований(измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°C качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,68 ± 2,30	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	2,25 ± 0,45	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований		12.12.2018	Дата окончания исследований		14.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 3 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1704					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г.			Окончание исследования: 13.12.18 г.		
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5108 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая пром. площадка Кукарино ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Кукарино
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5108.ХД.1.2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № пробы по журналу: 2812

Наименование пробы

Разводящая сеть

Административная территория

Лежневский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований(измерен ное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°C качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,81 ± 2,34	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,83 ± 0,37	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований		12.12.2018	Дата окончания исследований		14.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 3 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1705					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
И.И. Данилова

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5109 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из накопительной емкости

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): резервуар КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5109.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Регистрационный № пробы по журналу: 2813

Наименование пробы

Резервуар

Административная территория

Ивановский район

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	2 балла неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	14,34 ± 2,87	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		12.12.2018	Дата окончания исследований:		14.12.2018
Должность		Ф.И.О.			Подпись
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1706					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5110 от 24.12. 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.18 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.18 г. в 11.05

Основание для отбора: договор 6-П/2018-19 от 13.02.18 г.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

5110.ХД.1,2.12.12.18

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик


Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный № пробы по журналу: 2814

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	17,92 ± 3,58	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		12.12.2018	Дата окончания исследований:		14.12.2018
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 1707					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 12.12.18 г. Окончание исследования: 13.12.18 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>2</u> : страница <u>2</u>					