

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Тарникова Т. И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1346 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: ДОГОВОР.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Столовая по адресу: Ивановская область,
Лежневский район, д. Кукарино. (наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1346.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

Код образца (пробы):

1346.ХД.1,2.27.03.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	11,0 ± 2,2	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		27.03.2019 г.	Дата окончания исследования		29.03.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>5</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 515					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Кошиново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

Ивановской области

Ивановском и Лежневском районах»

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

Ивановский район

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1342 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».

Объект, где производился отбор пробы (образца): резервуар (производственная площадка КС-04
Ивановская), по адресу: Ивановская область, Ивановский р-он, в 1,5км. севернее д. Пещеры,
стр. №1.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1342.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.


Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Резервуар		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	29,6 ± 5,9	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,5 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,8 ± 0,4	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	0,15 ± 0,05	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	352,0 ± 35,2	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		27.03.2019	Дата окончания исследований:		02.04.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 511					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области»
Ивановский район
И. И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1343 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».

Объект, где производился отбор пробы (образца): подземный резервуар (производственная площадка
Кукарино), по адресу: Ивановская область, Лежневский район, д. Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1343.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.

Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Резервуар		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	8,8 ± 2,6	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,2 ± 0,2	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,5 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,95 ± 0,19	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	1,1 ± 0,2	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	340,0 ± 34,0	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		27.03.2019	Дата окончания исследований:		02.04.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 512					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	3	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»


Главный врач филиала

«Центр гигиены и эпидемиологии»

Ивановской области

Ивановском и Лежневском районах

Д. Коляново



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1344 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Столовая производственная площадка КС-04
Ивановская, по адресу: Ивановская область, Ивановский р-он, в 1,5км.,
севернее д. Пещеры, стр. №1.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1344.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.

Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

1344.ХД.1,2.27.03.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	30,6 ± 6,1	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		27.03.2019 г.	Дата окончания исследования		29.03.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> , страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 513					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»**

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ф/о

«Центр гигиены и здравоохранения г. Москвы»

Ивановской обла

Ивановском Ле



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1345 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): ВОДА ПИТЬЕВАЯ.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): разводящая сеть жилого дома № 11, п. Кукарينو, Лежневского района, Ивановской области.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1345.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

ИД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумки.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик.

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.

 $\Phi, H, Q,$

Починсь


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

1345.ХД.1,2.27.03.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл неопределенный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	13,2 ± 2,6	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		27.03.2019 г.	Дата окончания исследования		29.03.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 514					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	2	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1341 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: ДОГОВОР.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».

Объект, где производился отбор пробы (образца): артезианская скважина № 1в, КС-04 Ивановская (в
1,5 км. севернее д. Пещеры строение № 1, Ивановский район.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1341.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1


Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт.скважина		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	30,5 ± 6,1	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,4 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	2,3 ± 0,2	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Марганец	< 0,005	Не более 0,1	Мг/дм ³	МУ 31-10/04
8	Общая жесткость	0,13 ± 0,05	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
9	Сухой остаток	284,0 ± 28,4	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
10	Железо	0,60 ± 0,15	Не более 0,3	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2.
11	Хлориды	10,0 ± 1,5	Не более 350	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2.
12	Сульфаты	24,8 ± 5,0	Не более 500	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п.6.
13	Аммиак	0,19 ± 0,04	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5.
14	Нитриты по NO ₂	< 0,003	Не более 3,3	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6.
15	Нитраты по NO ₃	0,83 ± 0,17	Не более 45	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9.
16	Фтор	1,5 ± 0,1	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п.1.
17	Медь	0,0039 ± 0,0016	Не более 1,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Свинец	< 0,0002	Не более 0,03	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
19	Цинк	< 0,0005	Не более 5,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
20	γ-ГХЦГ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
21	ДДТ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
Дата начала исследований:		27.03.2019	Дата окончания исследований:		09.04.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Код образца (пробы):

1341.ХД.1,2.27.03.19

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 510					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»
Ивановской области
Ивановском и Лежневском районах»



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1340 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Объект, где производился отбор пробы (образца): артезианская скважина № 1б, КС-04 Ивановская (в 1,5 км. севернее д. Пещеры строение № 1, Ивановский район.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1340.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.


Ф. И. О.


Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт.скважина		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	29,4 ± 5,9	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,4 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,4 ± 0,3	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Марганец	< 0,005	Не более 0,1	Мг/дм ³	МУ 31-10/04
8	Общая жесткость	0,13 ± 0,05	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
9	Сухой остаток	368,0 ± 36,8	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
10	Железо	0,60 ± 0,15	Не более 0,3	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2.
11	Хлориды	10,0 ± 1,5	Не более 350	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2.
12	Сульфаты	26,8 ± 3,0	Не более 500 ¹	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п.6.
13	Аммиак	0,10 ± 0,03	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5.
14	Нитриты по NO ₂	0,004 ± 0,002	Не более 3,3	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6.
15	Нитраты по NO ₃	0,90 ± 0,18	Не более 45	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9.
16	Фтор	1,5 ± 0,1	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п.1.
17	Медь	0,00086 ± 0,00034	Не более 1,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Свинец	< 0,0002	Не более 0,03	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
19	Цинк	0,021 ± 0,005	Не более 5,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
20	γ-ГХЦГ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
21	ДДТ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
Дата начала исследований:		27.03.2019	Дата окончания исследований:		09.04.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 509					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (Центр)

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510398
выдан 03.12.2015г. Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н
д. Коляново, ул. Школьная, 43Б
тел/ факс 23-08-67, 23-08-28, 54-49-66

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Данилова И.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1339 от 10.04.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая.

Наименование предприятия, организации (заявитель) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11.

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 27.03.19г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 27.03.19г. в 11.30

Основание для отбора: договор.

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Объект, где производился отбор пробы (образца): артезианская скважина № 1а, КС-04 Ивановская (в 1,5 км. севернее д. Пещеры строение № 1, Ивановский район.

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

1339.ХД. 1,2.27.03.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Ковалевская Н.В.


Ф. И. О.


Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт.скважина		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	29,6 ± 5,9	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,4 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,9 ± 0,4	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Марганец	< 0,005	Не более 0,1	Мг/дм ³	МУ 31-10/04
8	Общая жесткость	0,13 ± 0,05	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
9	Сухой остаток	352,0 ± 35,2	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
10	Железо	0,58 ± 0,15	Не более 0,3	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2.
11	Хлориды	10,0 ± 1,5	Не более 350	Мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2.
12	Сульфаты	25,4 ± 2,8	Не более 500 ¹	Мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п.6.
13	Аммиак	0,19 ± 0,04	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5.
14	Нитриты по NO ₂	< 0,003	Не более 3,3	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.6.
15	Нитраты по NO ₃	0,86 ± 0,17	Не более 45	Мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9.
16	Фтор	1,55 ± 0,11	Не более 1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п.1.
17	Медь	0,0017 ± 0,0007	Не более 1,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
18	Свинец	0,0027 ± 0,0009	Не более 0,03	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
19	Цинк	0,021 ± 0,005	Не более 5,0	Мг/дм ³	МУ 31-03/04
20	γ-ГХЦГ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
21	ДДТ	< 0,005	Не более 0,002	Мг/дм ³	МУ 2142-80 МЗ СССР
Дата начала исследований:		27.03.2019	Дата окончания исследований:		09.04.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 5 : страница 2					

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 508					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 27.03.19 г. Окончание исследования: 28.03.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					