

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»**

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 758 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца) вода сточная

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 1
(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца) 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца) 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: ДОГОВОР

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.5.980-2000
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Объект, где производился отбор пробы (образца): КОС ДЕКО-СВ-30, КС-04 Ивановское по
адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 1,5 км севернее д. Пещеры
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

758.ХД.2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная банка

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробы опечатаны, опломбированы.

Пробу отобрал и доставил заказчик


Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 2: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению
только с согласия ИЛЦ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 3					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	менее 500	не более 500	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800 - 99
2	ТКБ	не обнаружены	не более 100	КОЕ/100 мл	
3	Патогенные м/о	не обнаружены	отсутствие	-	
4	Коли-фаги	не обнаружены	не более 100	БОЕ/100 мл	
Начало исследования: 20.02.19г. Окончание исследования: 23.02.19г					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 757 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: ДОГОВОР

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

757.ХД.1.2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	18,8 ± 3,8	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,5 ± 0,3	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		20.02.2019 г.	Дата окончания исследования		22.02.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

Код образца (пробы):

757.ХД.1,2.20.02.19

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 290					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 756 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из накопительной емкости

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): резервуар КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

756.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

756.ХД.1,2.20.02.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Накопительная емкость		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	13,4 ± 2,7	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	3,0 ± 0,6	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		20.02.2019 г.	Дата окончания исследования		22.02.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 289					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ

Давилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 755 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая пром. площадка Кукарино ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Кукарино
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

755.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

755.ХД.1,2.20.02.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	9,3 ± 2,8	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,0 ± 0,2	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		20.02.2019 г.	Дата окончания исследования		22.02.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 288					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиата ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 754 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: ДОГОВОР

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»Объект, где производился отбор пробы (образца): жилой дом пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино, д. 11

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

754.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

754.ХД.1,2.20.02.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,2 ± 2,2	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,4 ± 0,3	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		20.02.2019 г.	Дата окончания исследования		22.02.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 287					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г.			Окончание исследования: 21.02.19 г.		
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 753 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из накопительной емкости

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): подземный резервуар пром. площадка Кукарино
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район,
с. Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

753.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ


Код образца (пробы):

753.ХД.1,2.20.02.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Накопительная емкость		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	8,6 ± 2,6	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,8 ± 0,4	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследования		20.02.2019 г.	Дата окончания исследования		22.02.2019 г.
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 286					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ

Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 752 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 1 ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

752.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт. скважина		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	1 балл сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	7,3 ± 2,2	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,6 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,1 ± 0,2	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	0,58 ± 0,09	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	332,0 ± 33,2	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		20.02.2019	Дата окончания исследований:		25.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 285					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 5 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 751 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездина, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 10 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

751.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт. скважина		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	2 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	7,8 ± 2,3	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,4 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,78 ± 0,16	Не более 5	Мг-о-дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	1,2 ± 0,2	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	324,0 ± 32,4	Не более 1000	Мг/дм³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		20.02.2019	Дата окончания исследований:		25.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

Код образца (пробы):

751.ХД.1,2.20.02.19

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 284					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г.			Окончание исследования: 21.02.19 г.		
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр
гиgiene и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»,
Руководитель ИЛЦ
Данилова Т.И.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 750 от 26.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 20.02.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 20.02.19 г. в 10.50

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 9 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

750.ХД.1,2.20.02.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт. скважина		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	2 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	2 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	11,6 ± 2,3	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,2 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,72 ± 0,14	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	1,4 ± 0,2	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	328,0 ± 32,8	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		20.02.2019	Дата окончания исследований:		25.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая отделом лабораторного дела		Ильичева Е.К.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 283					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 20.02.19 г. Окончание исследования: 21.02.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач-бактериолог		Швец Т.Г.			
общее количество страниц 3 : страница 3					