

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 355 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: ДОГОВОР

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 5 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

355.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт. скважина		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	5,25 ± 1,57	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,0 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	1,1 ± 0,2	Не более 5	Мг-о-дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	0,93 ± 0,14	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	288,0 ± 28,8	Не более 1000	Мг/дм³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		11.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц 5 : страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 129					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 2 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»


Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 356 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 6 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

356.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы				Арт. скважина	
Административная территория				Лежневский район	
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	4,68 ± 1,34	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	8,3 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	1,2 ± 0,18	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	296,0 ± 29,6	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		06.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 130					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 3					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»



И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 362 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

362.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлжет частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

Код образца (пробы):

362.ХД.1,2.30.01.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Резервуар		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	34,18 ± 6,84	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,33 ± 0,27	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		01.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 136					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 361 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из накопительной емкости

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): резервуар КС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по адресу: Ивановская область, Ивановский район в 1,5 км севернее д. Пещеры,
строение 1, КС-04 Ивановская

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

361.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

Код образца (пробы):

361.ХД.1,2.30.01.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Ивановский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	42,62 ± 8,52	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,80 ± 0,36	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		01.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

Код образца (пробы):

361.ХД.1,2.30.01.19

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 135					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»


Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 360 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая пром. площадка Кукарино ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с. Кукарино
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

360.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения: сумка.

Дополнительные сведения: пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.

Ф. И. О.

Подпись


Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

Код образца (пробы):

360.ХД.1,2.30.01.19

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,55 ± 2,27	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		01.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 134					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»


Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 359 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из разводящей сети

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): жилой дом пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино, д. 11

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

359.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Разводящая сеть		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	8,06 ± 2,42	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	19,62 ± 2,75	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		01.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 133					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц 3 : страница 2					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»

Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 358 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из накопительной емкости

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: ДОГОВОР

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): подземный резервуар пром. площадка Кукарино
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район,
с. Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

358.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Резервуар		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60°С качественно и в баллах	0 баллов без запаха	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
3	Цветность	7,81 ± 2,34	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	1,57 ± 0,31	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		01.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество листов <u>5</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 132					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>3</u> : страниц <u>3</u>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. КОХМЕ,
ИВАНОВСКОМ И ЛЕЖНЕВСКОМ РАЙОНАХ»


Испытательная лаборатория (центр)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU0001.510398
выдан 03.12. 2015 г.
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных
лиц 14.08.2015 г.

153009, Ивановская область, Ивановский р-н,
д. Коляново, ул. Школьная, 43-Б
тел/факс 23-08-67, 23-08-28, 49-24-11

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области в г. Кохме,
Ивановском и Лежневском районах»
Магалицкий В.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 357 от 11.02. 2019 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая из артезианской скважины

Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

(наименование, адрес)

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.19 г. в 08.10

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.19 г. в 10.20

Основание для отбора: договор

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»

Объект, где производился отбор пробы (образца): Артскважина № 8 пром. площадка Кукарино ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по адресу: Ивановская область, Лежневский район, с.
Кукарино

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

357.ХД.1,2.30.01.19

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: стеклянная бутылка, пластиковая бутылка.

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: автотранспорт.

Условия хранения сумка.

Дополнительные сведения пробу отобрал и доставил заказчик

Специалист, ответственный за оформление данного протокола: Солдатенко М.Б.


Ф. И. О.

Подпись

Общее количество страниц 3: страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Наименование пробы			Арт. скважина		
Административная территория			Лежневский район		
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 ⁰ С качественно и в баллах	3 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.
2	Запах при 60 ⁰ С качественно и в баллах	3 балла сероводородный	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	6,02 ± 1,80	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5.
4	Мутность	< 1,0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф14.1:2:4.213-05
5	Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	6-9		ПНД Ф 1.4.1:2:3:4.121-97
6	Окисляемость перманганатная	0,88 ± 0,18	Не более 5	Мг-о-дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Общая жесткость	2,0 ± 0,3	Не более 7	°жесткости	ГОСТ 31954-2012 п.4.
8	Сухой остаток	324,0 ± 32,4	Не более 1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.
Дата начала исследований:		30.01.2019	Дата окончания исследований:		06.02.2019
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией		Яровицына Ю.В.			
Общее количество страниц <u>3</u> : страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
Идентификационный номер протокола Ф 03-08-96-01-2014

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Регистрационный номер по журналу № 131					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	ОМЧ	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
3	ТКБ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	-	
Начало исследования: 30.01.19 г. Окончание исследования: 31.01.19 г.					
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Зав. лабораторией		Бачурова М.В.			
общее количество страниц <u>2</u> : страница <u>2</u>					